

DIGGA®

КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ

# ГИДРОВРАЩАТЕЛИ PDD – PD50

с 2013 года


РЕМТЕХСТРОЙ®

РЕМТЕХСТРОЙ

СОДЕРЖАНИЕ


| | |
|---|---|
| DIGGA PDD | 3,4 |
| DIGGA PD3/ PD4/ PD5 | 5,6 |
| DIGGA PD6/PD7 | 7,8 |
| DIGGA PD8/PD10 | 9,10 |
| DIGGA PD12 | 12,13 |
| DIGGA PD15/PD18/PD22 | 14,15,16 |
| DIGGA PD25/PD30/PD40/PD50 | 17,18,19 |

PDD




РЕМТЕХСТРОЙ

| ITEM | QTY | PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BE-000021 | BEARING TAPERED ROLLER |
| 2 | 1 | GB-003175 | LOCKING TAB |
| 3 | 1 | GB-002124 | LOCKNUT |
| 4 | 1 | GB-003125 | SHAFT D65 |
| 5 | 1 | GB-003126 | OUTPUT HOUSING |
| 6 | 1 | MO-000029 | EATON 2K BELL MOTOR (SUIT PDD - POST AUGUST 2013 ONLY) |
| 7 | 2 | PP-000004 | PRESSURE PLUG |
| 8 | 1 | SE-000002 | SEAL |
| 9 | 1 | SE-000012 | O-RING |
| 10 | 1 | PI-000014 | PIN |
| 11 | 1 | PI-000032 | LYNCH PIN |
| 12 | 1 | HS-000202 | HOSE HYD - 2.2M LESS COUPLING |
| 13 | 2 | HA-000028 | NIPPLE |
| 14 | 8 | FA-000009 | BOLT HEX |
| 15 | 1 | HO-000213 | HOOD BELL MOTOR PDD-PDX3 |

61258-000 комплект уплотнений гидромотора Eaton 2000 - см. на сайте

# PD3 / PD4 / PD5




# PD3 / PD4 / PD5 - PARTS LIST

РЕМТЕХСТРОЙ

| ITEM | QTY | PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BE-000021 | BEARING TAPERED ROLLER |
| 2 | 8 | FA-000002 | BOLT HEX |
| 3 | 8 | FA-000097 | NUT NYLOC |
| 4 | 1 | GB-000011 | RING GEAR |
| 5 | 1 | GB-000159 | LOCKNUT WITH BUILT IN SPACER |
| 6 | 1 | GB-000173 | OUTPUT HOUSING - PHB STANDARD |
| 7 | 1 | GB-000234 | LOCKING TAB - SHAFT |
| 8 | 1 | GB-000163 | SHAFT D65 PD3/PD4 |
| | 1 | GB-000242 | SHAFT D65 PD5 |
| 9 | 1 | GB-001329 | GEARSET - SUIT PD3/PD4 |
| | 1 | GB-001330 | GEARSET - SUIT PD5 |
| 10 | 1 | MO-000022 | MOTOR HYD 2K BELL MOTOR - SUIT PD3 |
| | 1 | MO-000029 | MOTOR HYD 2K BELL - SUIT PD4/PD5 |
| * | 1 | 61258-000 | MOTOR SEAL KIT (набор уплотнений мотора) |
| 11 | 1 | PP-000001 | PRESSURE PLUG |
| 12 | 1 | SE-000002 | SEAL |
| 13 | 2 | SE-000012 | O-RING |
| 14 | 8 | FA-000007 | BOLT HEX |
| 15 | 4 | FA-000112 | SCREW PAN METAL |
| 16 | 2 | HO-000016 | HOOD CAP - TYRE 2 SCS |
| 17 | 1 | HO-000202 | HOOD - PD3/PD4 |
| | | HO-000396 | HOOD - PD5 |
| 18 | 1 | HS-000081 | HOSE HYDE |
| 19 | 1 | PI-000014 | PIN |
| 20 | 1 | PI-000032 | LYNCH PIN |

* Комплект уплотнений (61258-000) гидромотора Eaton - см. на сайте

# PD6 / PD7




# PD6 / PD7 PARTS LIST


РЕМТЕХСТРОЙ


| ITEM | QTY | PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BE-000024 | BEARING TAPERED ROLLER |
| 2 | 2 | FA-000002 | BOLT HEX |
| 3 | 8 | FA-000208 | BOLT HEX |
| 4 | 1 | GB-000004 | LOCK NUT |
| 5 | 1 | GB-000005 | KEY - LOCK |
| 6 | 1 | GB-000008 | RING GEAR - ALL RATIOS |
| 7 | 1 | GB-000487 | SHAFT |
| 8 | 1 | GB-000517 | OUTPUT HOUSING - PD6/7 |
| 9 | 1 | GB-000611 | SPACER - (SUIT NO CIRCLIP) |
| 10 | 1 | GB-001305 | INPUT HOUSING - 2K BELL MOTOR |
| 11 | 1 | GB-001331 | GEARSET - SUITS PD6 |
|  | 1 | GB-001449 | GEARSET - SUITS PD7 |
| 12 | 1 | MO-000022 | MOTOR HYD 2K BELL MOTOR - SUITS PD6 |
|  | 1 | MO-000029 | MOTOR HYD 2K BELL MOTOR - SUITS PD7 |
| * | 1 | 61258-000 | MOTOR SEAL KIT (набор уплотнений мотора) |
| 13 | 1 | PP-000001 | PRESSURE PLUG |
| 14 | 1 | SE-000006 | SEAL |
| 15 | 1 | SE-000012 | O-RING |
| 16 | 2 | SE-000013 | O-RING |
| 17 | 8 | FA-000004 | BOLT HEX |
| 18 | 4 | FA-000112 | SCREW PAN METAL |
| 19 | 2 | HO-000016 | HOOD CAP - TYPE 2 SCS |
| 20 | 1 | HO-000396 | HOOD CAP - PD6/PD7 |
| 21 | 1 | HS-000081 | HOSE HYDE |
| 22 | 1 | PI-000014 | PIN |
| 23 | 1 | PI-000032 | LYNCH PIN |

* комплект уплотнений (61258-000) гидромотора - см. на сайте

# PD8/ PD10



# PD8/ PD10 PARTS LIST

РЕМТЕХСТРОЙ


| ITEM | QTY | PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BE-000024 | BEARING TAPERED ROLLER |
| 2 | 8 | FA-000004 | BOLT HEX |
| 3 | 8 | FA-000007 | BOLT HEX |
| 4 | 8 | FA-000097 | NUT NYLOC |
| 5 | 4 | FA-000236 | SCREW FLAT HEAD SOCKET |
| 6 | 1 | GB-000004 | LOCK NUT |
| 7 | 1 | GB-000005 | KEY - LOCK |
| 8 | 1 | GB-000008 | RING GEAR - ALL RATIOS |
|  | 1 | GB-000487 | SHAFT 75x75 |
| 10 | 1 | GB-000611 | SPACER - (SUIT NO CIRCLIP) |
| 11 | 1 | GB-001305 | INPUT HOUSING |
| 12 | 1 | GB-001331 | GEARSET - SUIT PD8 |
|  | 1 | GB-001333 | GEARSET - PD10 |
| 13 | 1 | GB-001754 | OUTPUT HOUSING - PD8- CAST VERSION |
| 14 | 1 | GB-001776 | SEAL PROTECTOR - SUIT CAST OUTPUT |
| 15 | 1 | MO-000029 | MOTOR 2K BELL MOTOR |
| * | 1 | 61258-000 | MOTOR SEAL KIT (набор уплотнений мотора) |
| 16 | 1 | PP-000001 | PRESSURE PLUG |
| 17 | 1 | SE-000012 | O-RING |
| 18 | 2 | SE-000013 | O-RING |
| 19 | 1 | SE-000006 | SEAL |

* 61258-000 комплект уплотнений гидромотора Eaton 2000 - см.на сайте

PEMTEXCT.COM

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20 | 8 | FA-000014 | BOLT HEX |
| 21 | 4 | FA-000112 | SCREW PAN METAL THREAD |
| 22 | 1 | HO-000060 | HOOD PREMIUM DRIVES - 8-10 |
| 23 | 2 | HO-000251 | HOOD CAP - TYPE 4 SCS |
| 24 | 1 | HS-000081 | HOSE HYDE - AOL 2.2M LESS COUPLINGS (SET OF 2 HOSES) |
| 25 | 1 | PI-000028 | HOOD PIN |
| 26 | 1 | PI-000032 | LYNCH PIN B7 |

# PD12



# PD12 PART LISTS


РЕМТЕХСТРОЙ


| ITEM | QTY | PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BE-000024 | BEARING TAPERED ROLLER E32014J |
| 2 | 8 | FA-000097 | NUT NYLOC |
| 3 | 8 | FA-000128 | SCREW SOCKET HEAD CAP |
| 4 | 4 | FA-000236 | SCREW FLAT HEAD SOCKET |
| 5 | 1 | GB-000004 | LOCK NUT |
| 6 | 1 | GB-000005 | KEY - LOCK |
| 7 | 1 | GB-000008 | RING GEAR - S4 - ALL RATIOS |
| 8 | 1 | GB-000487 | SHAFT - S4 75x75 |
| 9 | 1 | GB-001498 | GEARSET - S4 - **(PD12)** |
| 10 | 1 | GB-000611 | SPACER - S4 (SUIT NO CIRCLIP) |
| 11 | 1 | GB-001754 | OUTPUT HOUSING - S4 |
| 12 | 1 | GB-001776 | SEAL PROTECTOR - S4 |
| 13 | 1 | MO-000556 | MOTOR HYD - **(PD12)** |
| 14 | 1 | PP-000001 | PRESSURE PLUG |
| 15 | 1 | SE-000006 | SEAL |
| 16 | 2 | SE-000013 | O-RING |
| 17 | 8 | FA-000014 | BOLT HEX |
| 18 | 1 | GB-002871 | GEARBOX ASSEMBLY |
| 19 | 2 | HA-000430 | ELB45-17JICM-17UNOM-S88-1717 |
| 20 | | HO-000735 | HOOD - PREMIUM DRIVES 12 - STD AND SV **(PD12)** |
| 21 | 1 | PI-000028 | HOOD PIN |
| 22 | 1 | PI-000032 | LYNCH PIN |
| 23 | 1 | PI-000014 | PIN **(PD12)** |
| 24 | 2 | FA-000046 | BOLT HEX **(PD12)** |
| 25 | 2 | FA-000093 | NUT NYLOC **(PD12)** |


*61238-000 комплект уплотнений гидромотора Eaton 6000
61237-000 комплект уплотнений выходного вала гидромотора Eaton 6000 - см. на сайте


# PD15/ PD18/ PD22 (после апреля 2011)

РЕМТЕХСТРОЙ



# PD15/ PD18/ PD22 PARTS LIST (после апреля 2011)

РЕМТЕХСТРОЙ


| Parts List | | | |
|---|---|---|---|
| ITEM | QTY | PART NUMBER | DESCRIPTION |
| 1 | 2 | BE-000025 | BEARING TAPERED ROLLER E32020J |
| 2 | 4 | FA-000024 | BOLT HEX M8 x 30 G8.8 ZINC PLATED |
| 3 | 8 | FA-000132 | SCREW SOCKET HEAD CAP M10 X 90 ZINC PLATED |
| 4 | 2 | FA-000610 | SCREW SOCKET HEAD CAP M12 x 90 G12.9 |
| 5 | 1 | GB-000535 | SEAL PROTECTOR - S6/8 - SUIT 120x150x12 SEAL |
| 6 | 1 | GB-000542 | KEY STEEL |
| 7 | 1 | GB-001491 | SHAFT - S6/8 - 75mm SQ - 40 SPLINE - SHORT OUTPUT |
| 8 | 1 | GB-001699 | LOCKNUT - S6/8 - WITH BUILT IN SPACER |
| 9 | 1 | GB-001875 | RING GEAR - S3 - ALL RATIOS |
| 10 | 1 | GB-002106 | OUTPUT HOUSING - S5 - CAST VERSION - 100 DIA SHAFT |
| 11 | 1 | GB-002112 | SPACER - S5 - 13mm |
| 12 | 1 | GB-002786 | RING GEAR - S5 - SINGLE STAGE |
| 13 | 1 | GB-002787 | INTERIM HOUSING - S3/4 - S5 |
| 14 | 1 | GB-002790 | GEARSET - S5 - RATIO 3.85 - 40 SPLINE CARRIER - 27T SPLINE SUN GEAR - SINGLE STAGE |
| 15 | 1 | GB-002807 | GEARSET - S3.5 - RATIO 3.77 - 27 SPLINE CARRIER - MS1 SUN GEAR |
| 16 | 1 | GB-002819 | GEARBOX - S4 - MOTOR SPACER FOR 6K BELL MOTOR |
| 17 | 1 | MO-000555 | MOTOR HYD - 23.9CI TYPE 6K BELL TOP PORT (612-6054) - WITH RELIEF VALVE |
| 18 | 1 | PP-000001 | PRESSURE PLUG 3/8 BSPT |
| 19 | 2 | SE-000013 | O-RING R70170 |
| 20 | 1 | SE-000038 | SEAL 120 x 150 x 12 |
| 21 | 2 | SE-000114 | SEAL - R70-176 FOR SERIES 5 GEARBOXES |
| 22 | 4 | SP-000006 | SPRING PIN - M10 x 45 |

| ITEM | QTY | PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 23 | 2 | FA-000093 | NUT NYLOC 3/8 UNC GR5 ZP |
| 24 | 2 | FA-000202 | BOLT HEX 3/8 x 2.1/4 G8.8 UNC ZINC PLATED |
| 25 | 12 | FA-000618 | SCREW SOCKET HEAD CAP M12 x 110 G12.9 |
| 26 | 2 | HA-000131 | S65-17 - JIC - CAP NUT |
| 27 | 2 | HA-000430 | ELB45-17JICM-17UNOM-S88-1717 |
| 28 | 1 | HO-000701 | HOOD - PDI-13-16 STANDARD HOOD WELDMENT |
| 29 | 1 | PI-000045 | PIN - 45 DIA - 100mm LINKAGE PIN |

* 61238-000 комплект уплотнений гидромотора Eaton 6K
61237-000 комплект уплотнений выходного вала гидромотра Eaton 6K - см. на сайте

# PD25 / PD30 / PD40 / PD50

РЕМТЕХСТРОЙ



# PD25 / PD30 / PD40 / PD50 PARTS LIST

РЕМТЕХСТРОЙ

| ITEM | QTY | PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BE-000023 | BEARING |
| 2 | 2 | BE-000029 | BEARING TAPERED ROLLER |
| 3 | 8 | FA-000001 | BOLT HEX |
| 4 | 6 | FA-000144 | SCREW SOCKET HEAD CAP |
| 5 | 4 | FA-000115 | SCREW SOCKET HEAD CAP |
| 6 | 3 | FA-000184 | BOLT HEX |
| 7 | 1 | GB-000008 | RING GEAR - S4 - ALL RATIOS |
| 8 | 1 | GB-000539 | RING GEAR - S8 |
| 9 | 1 | GB-000555 | SPLINE ADAPTOR |
| 10 | 1 | GB-000574 | INTERIM HOUSING - S6/8 - S4 |
| 11 | 1 | GB-000595 | GEARSET - S4 |
| 12 | 1 | GB-001429 | OUTPUT SHAFT 100x100 |
| 13 | 2 | GB-001469 | O-RING |
| 14 | 2 | GB-001678 | KEY - LOCK |
| 15 | 1 | GB-001697 | LOCKNUT - S9.5 - WITH BUILT IN SPACER |
| 16 | 1 | GB-001751 | INPUT HOUSING - S4 6K - CAST VERSION |
| 17 | 1 | GB-001753 | OUTPUT HOUSING - S8 - 120 SHAFT - CAST VERSION |
| 18 | 1 | GB-001936 | GEARSET - S8 - SUIT PD25/PD40 |
| | | GB-001937 | GEARSET - S8 - SUIT PD30/PD50 |
| 19 | 1 | GB-001941 | SEAL PROTECTOR - S8 WITH S9.5 SHAFT |
| 20 | 1 | MO-000555 | CHARLYN BELL 6K - SUIT PD40/PD50 - Post October 2012 |
| | | MO-000554 | CHARLYN BELL 6K - SUIT PD25/PD30 - Post October 2012 |
| * | 1 | 61237-000 | SHAFT SEAL KIT Уплотнения выходного вала гидромотора |

61237-000 комплект уплотнений выходного вала гидромотора Eaton 6K
61238-000 комплект уплотнений гидромотора - см. на сайте

РЕМТЕХСТРОЙ

| | | | |
|---|---|---|---|
| * | 1 | 61237-000 | Уплотнения мотора – выход |
| 21 | 2 | PP-000001 | PRESSURE PLUG |
| 22 | 1 | PP-000003 | PRESSURE PLUG |
| 23 | 2 | SE-000013 | O-RING |
| 24 | 1 | SE-000039 | SEAL shaft |
| 25 | 4 | WA-000010 | WASHER SPRING |
| 26 | 12 | FA-000081 | BOLT HEX |
| 27 | 2 | FA-000093 | NUT NYLOC |
| 28 | 2 | FA-000202 | BOLT HEX |
| 29 | 1 | HO-00053 | HOOD - PREMIUM DRIVE 25-50-STD |
| 30 | 1 | PI-000045 | PIN |
| 31 | 1 | VB-000070 | VALVE BLOCK - 6K DUAL RELIEF VALVE ASSEMBLY WITH BANJO BOLTS |

* уплотнения гидромотора Eaton - см. на сайте


DIGGA